



№1



#2

12+8


№2



#2

11+9

№3



#2

9+8

№1 А.Феоктистов – оригинал для «64 - ШО» 2016

1. ♕b3! (5) ~ 2. ♕c5#
- 1... ♔b6 2. ♔g6#, 1... ♔e7/ ♜e5 2. ♜e5#, 1... ♜c6 2. ♔d5#
1. ♔f6? ~ 2. ♔g5#/2. ♔g6#, 1... ♜g8/ ♜e5 2. ♜e5# 1... ♜:e1!
1. ♔e7? ~ 2. ♔g5#/2. ♜e5#, 1... ♔d5 2. ♔:d5# 1... ♜:e3!
1. ♔c6? ~ 2. ♔g6#/2. ♔d5#, 1... ♜e5 2. ♜:e5# 1... ♜e6!
1. ♔e2? ~ 2. ♔:c3#, 1... ♔d3 2. ♔g3#, 1... ♔f6 2. ♔g6#, 1... ♔a5!
1. ♜g2? ♜:d4!


№2 А.Феоктистов – версия оригинала для «Шахматной композиции» 2016

1. ♜g2!! (5) ~ 2. ♜:d6#
- 1... ♜e6 2. ♜:e4#, 1... d7:c6 2. ♔c4#, 1... ♜f3/ ♜f6 2. ♜:a2#, 1... ♜:g2 2. ♔f4#
1. ♔a5? ~ 2. ♔c4#, 1... ♔d2 2. ♜:d6# 1... ♜:a4!
1. ♜c4? ~ 2. ♜:e4# 1... ♔e~ 2. ♜:d6# 1... f5 2. ♜g8#, 1... ♔a:c5 2. ♔b4#, 1... ♜f4 2. ♔:f4#, 1... ♔d4 2. ♜:d4#, 1... ♔e5!
1. ♜h5+? ♔g5!

№3 А.Феоктистов – версия оригинала для мемориала З.Бирнова

1. ♜h5+! (5)
- 1... ♜f6 2. ♜:f7#, 1... ♜f4 2. ♔e2#, 1... ♜e4 2. ♜f5#, 1... f5 2. ♔f3#, 1... ♜f5 2. ♜:f5#
1. ♜h5+? f5!
1. ♜:f7? ~ 2. ♜f4#, 1... ♜e4 2. ♜f6#, 1... ♔e6 2. ♜:d5#, 1... ♜f1 2. ♜f5# 1... e2!
1. ♜:f7? ~ 2. ♔f3#, 1... ♜e4 2. ♜f5# 1... ♔b4!
1. ♜g4? ~ 2. ♔f3#, 1... ♜f6 2. ♜g7#, 1... ♜:b2/ ♜f5 2. ♜f5#, 1... ♔c3!
1. ♔d7? ♔b6+!


№4



#3

9+9


№5



#3

11+7

№6



#3

11+13

В.Николаев

1-й приз «Красноярский конкурс» 1979

версия для решения А.Феоктистова

1. $\mathbb{Q}a7!$

1... ~ 2. $\mathbb{B}:d7+$ (1) $\mathbb{W}:d7$ 3. $\mathbb{Q}:c5\#$,

1... $\mathbb{W}:e5$ 2. $\mathbb{B}g6+$ (1) $\mathbb{W}f5$ 3. $\mathbb{W}f6\#$,

1... $\mathbb{W}:a4$ 2. $\mathbb{B}g5$ (1) ~ 3. $e6\#$, 2... $c3$ 3. $\mathbb{B}d3\#$,

1... $d6$ 2. $\mathbb{B}e7$ (1) ~ 3. $ed\#$, 2... $d5$ 3. $e6\#$,

2... de 2. $\mathbb{W}:e5\#$

1... $d5$ 2. $\mathbb{B}7g3$ (1) ~ 3. $e6\#/3.$ $\mathbb{B}f4\#$

1. $\mathbb{W}:h7?$ $d5!$, 1. $\mathbb{B}g5?$ $c3!$, 1. $\mathbb{Q}b6?$ $\mathbb{W}c6!$

S.Kamstra 1 Pr. «Tijdschrift vd NSB» 1926

версия (+ зеркало) для решения А.Феоктистова

1. $\mathbb{Q}:e4!$ - цугцванг

1... $\mathbb{Q} \sim 2. \mathbb{W}b3!$ (0.75) $\mathbb{Q}:e4$ 3. $\mathbb{W}b8\#$, или по 0.25 за указание конкретного хода $\mathbb{Q}a8$, $\mathbb{Q}ab$, $\mathbb{Q}c8$

1... $c5$ 2. $\mathbb{W}g8!$ (0.75) $\mathbb{Q}:e4$ 3. $\mathbb{W}b8\#$,

1... $\mathbb{Q}f1$ 2. $\mathbb{B}c5!$ (0.75) ~ 3. $\mathbb{W}:e5\#$,

1... $\mathbb{Q}e2$ 2. $\mathbb{B}f1+!$ (0.5) $\mathbb{W}e3$ 3. $\mathbb{B}f3\#$,

1... $\mathbb{Q}:h5$ 2. $\mathbb{B}c2!$ (0.75) ~ 3. $\mathbb{B}f2\#$,

1... $\mathbb{Q}:e4$ 2. $\mathbb{B}c3!$ (0.75) ~ 3. $\mathbb{B}f3\#$,

1... $\mathbb{Q}:f5$ 2. $f8\mathbb{W} / \mathbb{B}$ (0.5) ~ 3. $\mathbb{W}:f5\#$,

1... $\mathbb{Q}h1$ 2. $\mathbb{B}c3$ / 2. $\mathbb{W}d6$ / 2. $\mathbb{B}c5$ (0.25 за любой из этих вторых ходов) **1. $\mathbb{W}d6?$ $\mathbb{Q}:h5!$**

В.Тимонин МК «В.И.Ленин - 100» - 1970

версия для решения А.Феоктистова

1. $\mathbb{B}7f6!$ - цугцванг

1... $\mathbb{W}a1/\mathbb{W}d2$ 2. $\mathbb{Q}b6!$ по 0.5 за каждый 1-й ход чёрных
2... ~ 3. $\mathbb{Q}c7\#$, 2... $\mathbb{Q}:b3$ 3. $\mathbb{W}:c6\#$, 2... $\mathbb{Q}:b3$ 3. $\mathbb{Q}:e6\#$

1... $\mathbb{Q}e1/\mathbb{Q}e2/\mathbb{Q}e5/\mathbb{W}d3$ 2. $\mathbb{Q}d7!$ по 0.25 за каждый 1-й ход чёрных ~ 3. $\mathbb{Q}c7\#$, 2... $\mathbb{Q}:b3$ 3. $\mathbb{W}:c6\#$,

2... $\mathbb{Q}:b3$ 3. $\mathbb{Q}:d4\#$


1... $\mathbb{Q}b5$ 2. $\mathbb{Q}b8!$ (1) ~ 3. $\mathbb{Q}c7\#$, 2... $\mathbb{W}:b3$ 3. $\mathbb{Q}:d4\#$,
2... $\mathbb{Q}:b3$ 3. $\mathbb{Q}:e6\#$,

1... $\mathbb{Q} \sim (\mathbb{Q}e7/\mathbb{Q}h6)$ 2. $\mathbb{B}6f5+!$ - 1 за $\mathbb{Q} \sim$ или по 0.5 за каждый 1-й ход чёрных. 2... ef/gf 3. $\mathbb{Q}8f6\#$,

1... $g5$ 2. $\mathbb{B}4f5+!$ (1) ef 3. $\mathbb{Q}:d6\#$ **1. $\mathbb{B}e7?$ $g5!$**

1. $\mathbb{Q}b6?$ $\mathbb{W}:b3!$, 1. $\mathbb{Q}b8?$ $\mathbb{Q}:b3!$, 1. $\mathbb{Q}d7?$ $\mathbb{Q}:b3!$

№7



Павел Арестов


The Problemist 2016

1.g7 ♜e8+ 2.♕f2! (1) 2.♕d2? ♕d4! 3.g8 ♜e2+-.
 2... ♜e2+ 3.♕g3! 3.♕g1? ♜g4+ 4.♕h2 ♜h4+-.
 3... ♜e3+(爵e1+,爵e5+) 4.♕g4 ♜e4+ 5.♕g5! (1+1=2)
 ♜:h7 6.a7 ♜g8 7.a8爵+! (2+1=3) 7.♕g6? ♜e6+-.
 7... ♜:a8 8.f7 ♜d8+ 9.♕g6 ♜d6+ 10.♕h7 ♜h2+
 11.♕g8! (3+1=4) 11.♕g6? ♜g3+ 12.♕h7 ♜h3+!
 13.♕g8 ♜e6+- 11... d2 12.f8爵 d1爵 13.爵f3+! (4+1=5)
 13.爵d8+? ♜d6! +- 13...爵:f3 – пат.

=

5+3

№8



Павел Арестов

Variantim 2015

1.♕c1! (1) 1.♕f4? g2 2.♕:g2 ♜:g2 3.♕:f6 ♜f3 4.♕c3 f6!
 3.♕:f6 ♜f4 =. 1... g2 2.♕f8!! (1+1=2) 2.♕:f6? g1爵 3.♕d4+
 ♜f1 4.♕:g1 ♜:g1 5.♕b3 ♜f2! 6.♕d4 ♜e3 7.♕e6 ♜e4 8.♕g7
 ♜e5 9.♕c2 ♜f6 =. 2... g1爵(爵f1) 3.♕c5+ 爵f1(爵g1爵)
 4.♕:g1 爵:g1 5.♕:b3 (2+1=3) 5.♕e2+? ♜f2 6.♕d4 ♜g3!
 7.♕b2 ♜f4 8.♕b3 ♜e4 9.♕c3 ♜e5 10.♕d3 ♜f4 =. 5....爵f2
 6.♕d4! 6.♕c2? ♜e3! 7.♕c3 ♜e4 8.♕d4 ♜e5 9.♕c4 ♜e4!
 10.♕c5 ♜e5! 11.♕c4 ♜e4 =. 6... 爵e3 6....爵g3 7.爵c2! ♜f4
 8.爵d3! ♜e5 9.爵e3! +- 7.爵e6! (3+1=4) 爵e4
 7....fe 8.fe +- 8.爵g7! +- (4+1=5)


+

4+5

№9

Павел Арестов

оригинал




+

3+4

1.爵f8+! (1) 1.爵f7+? ♜e2! 2.爵e8+ ♜d3! 3.爵d7+ ♜c4
 4.爵:c7+ ♜d5 =. 1...爵e2 2.爵e7+ 爵d1 2...爵d3 3.爵d8+爵c3
 (3...爵c4 4.爵:c7#) 4.爵:c7+爵b2 5.爵d2+- 3.爵d7+! (1+1=2)
 3.爵d8+?爵c1! 4.爵:c7+爵b1 5.爵b8+ (5.爵b7+爵c2! 6.爵c8+
 爵d3! 7.爵d7+爵e4 8.爵e8+爵f5 9.爵f7+爵g6=) 5...爵a1! 6.爵c3
 爵g4+ 7.爵a5 爵g5+ 8.爵a6 爵g6+ 9.爵a7 爵g7+ 10.爵a6 (10.爵a8??
 h1爵+-) 10...爵g6+=. 3...爵c1 3...爵e2 4.爵e8+爵f2 5.爵f7+
 爵g2 6.爵g8+爵h1 7.爵h8爵g2 8.爵g7+- 4.爵:c7+爵b1!
 4...爵d1 5.爵d8+爵e1 6.爵h8! h1爵 8.爵:h1 爵:h1 9.爵c1+- .
 5.爵b7+! (2+1=3) 5.爵b8+?爵a1! см. 3.爵d8+? 5...爵a1
 5...爵c1 6.爵c8+爵d1 7.爵h8! h1爵 8.爵:h1 爵:h1 9.爵b1+- .
 5.爵f3! (3+1=4) 爵g4+ 7.爵a5 爵g5+ 8.爵a6 爵g6+
 9.爵a7 h1爵 10.爵a3# (4+1=5)
 или 9...爵a6+ 10.爵:a6 h1爵 11.爵a3# (4+1=5)

№10




H#2 4 решения 4+13

А.Феоктистов - оригинал для конкурса
МТ «Марсил Гафаров – 80» 2016

- 1) 1. ♜b2 ♕:h5+ 2. ♜d4 ♖:b2#
- 2) 1. ♜c3 ♕b5+ 2. ♜d4 ♖:d6#
- 3) 1. ♜d4+ ♖e1! 2. ♜e5 ♕:h5#
- 4) 1. ♜f7 ♖f6 2. ♜e6 ♕:e4#

По 1.25 за каждое решение

№11




H#3 4 решения 9+12

В.Гуров - оригинал

- 1) 1. c1 ♜ ♖f4 2. ♜:d4 ♖e5 3. ♜c3 ♖d5#
- 2) 1. f1 ♜ ♖:g3 2. ♜f3 ♖d5 3. ♜:d3 ♖:d3#
- 3) 1. ♜d2 ♖d5 2. ♜h1+ ♖c5 3. ♜e4 de#
- 4) 1. ♜h1 d5 2. ♜:d5+ ♖:d5 3. ♜d2 d4#

По 1.25 за каждое решение

№12




H#5 3 решения 3+7

А.Феоктистов - оригинал для конкурса
«Гравюра -2016»

- 1) 1. ♜g4 d4 2. ♜c5+ dc 3. ♜f5 c6 4. ♜e6 c7 5. ♜d6 c8 ♜#
- 2) 1. ♜d5 ♖e5 2. ♜c5 ♖a1 3. ♜f4 ♖c3 4. ♜e5 ♖b2 5. ♜d4 ♖c2#
- 3) 1. ♜h5 ♖e5 2. ♜g4 ♖d5 3. ♜g5 ♖e6 4. ♜h6 ♖f7 5. ♜g5 ♖g7#

1 решение – 1.5 очка, 2 решения – 3.25 очка,
3 решения - 5 очков


№13



#4

9+8


№14



#5

6+13

№15



#6

10+9

Jean Lochet

“Die Schwalbe” 1974

версия для решения А.Феоктистова

1. ♜b1!

1... ~ 2. ♜f7+! ♚e4 3. ♜e2 (1) ~ 4. c3, c4#

1... ♚e4 2. ♜e2! ♚e5 3. ♜f7+ (1) ~ 4. c3, c4#

1... ♜e6 2. c4! ♜e7 3. ab (1.5) - zz

3... ♜~ 4. ♜:g6#, 3... ♜a2 4. ♜:g4#, 3... ♜c8 4. ♜f7#

1... ♜d6 2. c3! ♜e4 3. ♜d3+ (1.5) ♚d5 4. ♜a2#

1. ♜e2? ♜e6!

версия для решения А.Феоктистова

по схеме задачи H-P Rhem “Schach” 1984

1. ♜c6! ~ 2. ♜g5+ ♚e5 3. ♜e7+

1... ♜b7 2. ♜:b7! ~ 3. ♜g5+ ♚e5 4. ♜e7+ (1.5)

4... ♜e6 5. ♜d7#

1... ♜g2 2. ♜d8! g5 3. hg+ ♜:g5 4. ♜h7+ (1.5)

4... ♜g6 5. ♜:g5#, 4... ♜e6 5. ♜:e8#

1... d3 2. ♜h7+ ♚e6 3. ♜f8! ♜b7 4. ♜g5+ (2)

4... ♜f6 5. ♜d4#

А.Феоктистов – оригинал для мемориала З.Бирнова

1. ♜h4! - цугцванг

1... ♜f7 2. ♜h5! - zz ♜d8 3. ♜a7! - zz ♜c8

4. ♜e8! ♜b8 5. ♜d6+! (2) ♜c8 6. ♜a8#,

3... ♜f7 4. ♜:f7 ♜c8/♦d8 5. ♜a8+ (1.5) ♜d7

6. ♜e8#


1... ♜f3+ 2. gf ef 3. ♜c2 ♜e4

4. ♜:e4 f2 5. ♜g6 (1.5) - 6. ♜e8#

1. ♜g3? ♜f3!

№16


А.Феоктистов ТК чемпионата Москвы
2001 3 место



S#2

9+13


№17



S#3

13+11

№18



S#5

10+11

1. ♕a3! ~ 2. ♔d6+ (0.8) ♜:d6#,
 1... ♜e7 2. cd ♜+! (1) ♜:d8#,
 1... ♜e7 2. c8 ♜+! (1) ♜d7#
 1... g3 2. ♔f5+! (1) ♜:f5#,
 1... ♜gd7 2. ♔:d7+ (0.6) ♜:d7#
 1... ♜f7 2. c8 ♜+ (0.6) ♜d7#

1. ♜c5? ♜e3+! 1. ♜b4? ♜d2+! 1. ♜e7? g3!

А.Феоктистов – оригинал для конкурса
МТ «В.Рычков – 60» 2016

1. ♜b5! ~ 2. ♜a6! ~ 3. ♜:a3+(0.9) ♜:a3#
 1... ♜d8 2. ♜d5+! ♜:d5 3. ♜:a3+(0.8) ♜:a3#
 1... ♜:h6 2. ♜a5+! ♜b2 3. c3+(0.9) ♜:d2#/ ♜:d2#
 1... ed 2. ♜e5+! ♜b2 3. ♜:d4+(0.9) ♜c3#
 1... ♜a8/b8/c8 2. ♜:g2! ~ 3. ♜d2+ (x) ♜:d2#
 X - по (0.3) за каждую защиту
 1... ♜:g6 2. ♜d3+! ♜:d3 3. ♜d2+(0.6) ♜:d2#

1. ♜a6? ♜d8! 1. ♜:g2? ♜:h6!

А.Феоктистов - оригинал

1. ♜h8!! ~ 2. ♜c5+! ♜d5 3. ♜a8+! ♜:e6
 4. ♜g8+ ♜f6 5. ♜d4+ (1.5) ♜:d4#
 1... c3 2. ♜b7+! ♜c4 3. ♜:c3+ ♜:c3
 4. ♜c5+ ♜d4 5. bc+ (1.5) ♜:c3#
 1... e3 2. ♜g6+! ♜e4 3. f5! ~
 4. ♜e5+ ♜f3 5. ♜f4+ (1) ♜:f4#,
 3... ♜f3 4. ♜:h4+ ♜e4 5. ♜g4+(1) ♜f4#

1.f5? ♜d1!, 1. ♜b7? e3!

Problems Difficulty (26 Solvers)

ID	Tag	Average	5(Correct Solution)	0 < Pts. < 5	0 (Wrong Solution)	- (No Solution)
18	s#5	0.00	0	0	26	0
12	h#5	0.24	0	3	23	0
6	#3	0.31	0	4	22	0
14	#5	0.37	0	5	21	0
5	#3	0.45	1	2	23	0
1	#2	0.58	3	0	23	0
15	#6	0.65	1	8	17	0
3	#2	0.77	4	0	22	0
13	#4	1.13	1	8	17	0
9	eg	1.42	3	22	1	0
17	s#3	1.44	5	4	17	0
11	h#3	1.59	2	13	11	0
4	#3	1.85	6	7	13	0
8	eg	2.00	8	10	8	0
10	h#2	2.02	4	12	10	0
16	s#2	2.10	7	5	14	0
7	eg	2.38	8	12	6	0
2	#2	2.50	13	0	13	0